

BRAND TIMMERFABRIEK SOLIDE

SINDS 1931

**BUITENVERBLIJF
ZADELDAK
2021** (VANAF JULI)

*Landelijk
&
Robuust*



- **VELE MOGELIJKHEDEN**
- **UIT VOORRAAD LEVERBAAR**
- **OOK VERKRIJGBAAR MET INPANDIGE BERGING**
- **LANDELIJKE UITSTRALING**

OVERKAPPING MET ZADELDAK

PRODUCTINFORMATIE

- VOLLEDIG HOGEDRUK GEÏMPREGNEERD SCANDINAVISCH VURENHOUT
- ZWARE IMPOSANTE DAKCONSTRUCTIE
- DAKHELLING 30°
- STAANDERS 140 x 140 MM, GELAMINEERD & GESCHAAFD
- DOORLOOPHOOGTE 210 CM
- DAKDELEN 16 x 90 MM MET GROEF EN MESSING (GEEN PLAATMATERIAAL)
- STANDAARD INCLUSIEF DAKSHINGLES (ZWART, ROOD, GROEN, BRUIN, BLAUW)
TEGEN MEERPRIJS OOK VERKRIJGBAAR MET DAKPANPLATEN
- ZWARE SCHOREN 90 x 90 MM
- DAKOVERSTEEK CA. 25 - 35 CM
- NOKHOOGTE: SERIE 300 CM = 325 CM | SERIE 350 CM = 350 CM | SERIE 400 CM = 380 CM
- WANDHOUT & REGELWERK IN HANDELSMAAT GELEVERD



ACCESSOIRES: DEUR D5, ZINKEN GOOT, BETONPOEREN, BETONBANDEN
BEITS (REMMERS) WIT 9010, EXTRA STAANDER, RAAM R1

1 | VIVALDI 300 x 500 | BERGING 300 x 200 CM | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | ZWARTE DAKPANPLATEN



2 | VIVALDI 300 x 500 | BERGING 300 x 200 CM



3 | BINNENAANZICHT ONDERZIJDE DAK



ACCESSOIRES: DOUGLAS DUBBELE DEUR, 2X DOUGLAS UITZETRAAM, BETONPOEREN, BETONBANDEN

4 | MOZART 300 x 600 | BERGING 300 x 600 CM | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | ZWARTE SHINGLES

Stel uw eigen pakket samen! De robuuste buitenverblijven met zadeldak worden standaard geheel open geleverd, incl. dakshingles in kleur naar keuze (zwart, rood, groen, blauw, bruin) excl. wanden, ramen en deuren. Voor extra privacy en beschutting kunt u er voor kiezen om met een berging, wanden en topgevels uw zadeldak samen te stellen zoals u dat wilt! Maak het helemaal af door middel van het toevoegen van dakpanplaten, glazen schuifwanden, zinken goten en stevige betonpoeren. De wanden van Zweeds rabat worden geleverd in Zweeds rabat groen geïmpregneerd en zwart gespotten. De positie van de ramen en deuren kunt u zelf bepalen, wel zo handig! Bekijk de volgende pagina's voor meer informatie!



ACCESSOIRES: DEUR DD6, ZINKEN GOOT, BETONPOEREN, BEITS (REMMERS) WIT 9010, EXTRA STAANDER

5 | BACH 350 x 700 | BERGING 350 x 300 CM | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | ZWARTE DAKPANPLATEN

OVERKAPPING MET ZADELDAK

PRIJSLIJST MODELLEN IN GEÏMPREGNEERD VURENHOUT (€) INCL BTW. (2021 - VANAF JULI)

STAP 1: KIES UW TOTALE MAATVOERING / BASISPAKKET:

Model ↓	Paalmaat	Dakmaat	Nokhoogte	Staanders	Basisprijs*	Dakpanplaten**	+Zinken goot (per zijde)***
Vivaldi	300 x 500	380 x 550	325 cm	6 stuks	€ 1.995	+€ 725	+€ 300
Mozart	300 x 600	380 x 650	325 cm	6 stuks	€ 2.245	+€ 875	+€ 350
Puccini	300 x 700	380 x 750	325 cm	6 stuks	€ 2.495	+€ 1.075	+€ 415
Chopin	350 x 600	430 x 650	350 cm	6 stuks	€ 2.395	+€ 1.075	+€ 350
Bach	350 x 700	430 x 750	350 cm	6 stuks	€ 2.695	+€ 1.225	+€ 415
Strauss	350 x 800	430 x 850	350 cm	8 stuks	€ 3.195	+€ 1.350	+€ 465
Verdi	350 x 900	430 x 950	350 cm	8 stuks	€ 3.445	+€ 1.525	+€ 525
Bernstein	400 x 700	490 x 750	375 cm	8 stuks	€ 3.195	+€ 1.350	+€ 415
Schubert	400 x 800	490 x 850	375 cm	8 stuks	€ 3.495	+€ 1.525	+€ 465
Locatelli	400 x 900	490 x 950	375 cm	8 stuks	€ 3.849	+€ 1.725	+€ 525


* STANDAARD INCL. SHINGLES: ZWART, ROOD, GROEN, BRUIN OF BLAUW.

** ZWART OF TERRACOTTA, INCL. BOUTJES, ANTI-CONDENSDOEK EN GEZET NOKSTUK


*** BEREKEND VOOR ÉÉN ZIJDE, INCL. BEUGELS EN HEMELWATERAFVOER

STAP 2: KIES, INDIEN GEWENST, UW BERGING EN UW LOSSE WANDDELEN:

Bij het berekenen van uw berging, kunt u kiezen voor drie wandprofielen:

		
Zweeds rabat Geïmpregneerd	Zweeds rabat zwart gespotten	Zweeds rabat grijs gespotten
Op regelwerk tussen staanders	Op regelwerk tussen staanders	Op regelwerk tussen staanders
14-28 x 195 mm	11-22 x 195 mm	14-28 x 195 mm
Hoge-druk geïmpregneerd	Zwart gespotten	Grijs gespotten
Prijs per m ¹ (omtrek)	Prijs per m ¹ (omtrek)	Prijs per m ¹ (omtrek)
€85	€90	€110
Prijs indien dubbelwandig	Prijs indien dubbelwandig	Prijs indien dubbelwandig
€153	€162	€198

Topgevel	300 cm	350 cm	400 cm
Groen geïmpr. Enkelwandig	€ 105	€ 125	€ 140
Groen geïmpr. Dubbelwandig	€ 189	€ 225	€ 252
Zwart gespotten Enkelwandig	€ 115	€ 135	€ 155
Zwart gespotten Dubbelwandig	€ 207	€ 243	€ 279
Grijs gespotten Enkelwandig	€ 140	€ 165	€ 185
Grijs gespotten Dubbelwandig	€ 252	€ 297	€ 333




STAP 5: EXTRA STAANDERS T.B.V. CONSTRUCTIE (MAX. OVERSPANNING = 400 CM)

Accessoire	Afmeting	Prijs
Extra Staander	140 x 140 mm	€ 90

STAP 6: KIES UW GEWENSTE METHODE VAN VERANKERING

Methode ▼	Benodigd per	Prijs
Antraciet Betonpoer deluxe	Staander	€ 34,95
H-Anker 141mm*	Staander	€ 19,95
Paalvoethouder 141mm	Staander	€ 15,95
HPL kunststof blokje (geen verankering)	Staander	€ 8,--
Turbobeton (zak á 25kg)	H-Anker*/Poer	€ 9,95
Antraciet Betonbanden 10 x 20 x 100 cm	m ¹ wand	€ 7,--

* PER H-ANKER IS GEADVISEERD 2 ZAKKEN BETON TE GEBRUIKEN



De vuren ramen en deuren zijn ieder uitgevoerd met dubbel (melk)glas, gelamineerd en gevingerlast hout en worden uitsluitend blank geleverd tenzij anders omschreven.



D1
91 x 204
€ 510



D2
91 x 204
€ 510



D3
91 x 204
€ 525



D4
91 x 204
€ 510



D5
91 x 204
€ 525



D6 (melkglas)
91 x 204
€ 550



DD1
135 x 204
€ 850



DD2
135 x 204
€ 715



DD3
135 x 204
€ 805



DD4
135 x 204
€ 715



DD5 (melkglas)
135 x 204
€ 725



DD6
163 x 204
€ 850



DD7
163 x 204
€ 850



GD1
252 x 204
€ 900



R1
91 x 115
€ 325




R2
135 x 168
€ 525



R3
135 x 128
€ 575



R4
88 x 48
€ 95



R5
128 x 48
€ 115



R6
204 x 48
€ 175




R7
128 x 48
€ 215




R8
204 x 48
€ 250



R9
168 x 115
€ 215



R10
91 x 115
€ 550



R11
143 x 115
€ 675



R14
48 x 168
€ 185

prijzen deuren en ramen zijn geldig i.c.m. tuinhuis, prieel of overkapping. prijzen zijn niet geldig voor losse verkoop. Afmetingen zijn uitwendige kozijnmaten



Glazen schuifpanelen
€ 240 per paneel incl. rails boven & onder
paneelbreedte 64, 82 of 98 cm
maximale railsbreedte: 6 panelen
excl. aluminium handvaten
à €30 per paneel



6 | VERDI 350 x 900 | BERGING 350 x 200 | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | ZWARTE DAKPANPLATEN

ACCESSOIRES: BETONBANDEN, BETONPOEREN, VLONDER GREZEN 28 X 190 DEUR DOUGLAS, ZINKEN GOOT, EXTRA STAANDER



7 | BACH 350 x 700 | ZWEEDS RABAT GROEN GEÏMPREGNEERD | ZWARTE SHINGLES

ACCESSOIRES: VLONDER SIBERISCH LARIKS 28 X 190, 4 EXTRA STAANDERS



Door het handige systeem van de dakconstructie kunt u ook verschillende basispakketten aan elkaar koppelen. Zo kunt u oneindig veel mogelijkheden maken. Denk hierbij aan een garage, carport of opbergruimte in combinatie met een overkapping of zitgedeelte! Maak het helemaal af door glazen wanden te plaatsen in uw constructie.



ACCESSOIRES: 2x DEUR DD7 WIT GESPOTEN, DEUR D5 WIT GESPOTEN
ZINKEN GOOT, GLAZEN WANDEN, HPL PLAATJES



ACCESSOIRES: DEUR DD7, BETONBANDEN, BETONPOEREN, ZINKEN GOOT
BEITS (REMMERS) WIT 9010

9 | BACH 350 x 700 | BERGING 350 x 300 CM | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | PAN- EN TENGELLATTEN

Deze modelserie heeft een dakconstructie welke zeer zwaar is uitgevoerd. U kunt daardoor dakpannen aanbrengen op deze modellen tot een paaloverspanning van 300 cm. Bij een grotere overspanning adviseren wij een extra paal om het gewicht van de dakpannen te kunnen dragen. Wij bieden geen dakpannen aan, u kunt er echter wel voor kiezen om de standaard shingles in te ruilen voor pan- en tengellatten i.c.m. dampwerende folie. Dit staat qua prijs aan elkaar gelijk.



ACCESSOIRES: DEUR DD7, BETONBANDEN, BETONPOEREN, ZINKEN GOOT
BEITS (REMMERS) WIT 9010

10 | BACH 350 x 700 | BERGING 350 x 300 CM | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | PAN- EN TENGELLATTEN



ACCESSOIRES: DEUR DD6, RAAM R2, 2X RAAM R14, HPL PLAATJES,
VLONDERVLOER 350 x 275 MM IN GREENEN 28 x 190

11 | STRAUSS 350 x 800 | BERGING 350 x 525 | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | ZWARTE SHINGLES



ACCESSOIRES: DOUGLAS DEUREN EN RAMEN, BETONPOEREN

12 | MOZART 300 x 600 | BERGING 300 x 600 | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | PAN- EN TENGELLATTEN



13 | MOZART 300 x 600 | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | ZWARTE DAKPANPLATEN

ACCESSOIRES: BETONPOEREN, BETONBANDEN, BEITS (REMMERS) WIT
9010



14 | MOZART 300 x 600 | BERGING 300 x 200 | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | ZWARTE DAKPANPLATEN

ACCESSOIRES: DEUR D5, BETONPOEREN, BETONBANDEN, EXTRA
STAANDER

ACCESSOIRES EN DETAILS

INCLUSIEF PRIJZEN INCL. BTW




H-ANKER (€ 19,95) + TURBOBETON (€9,95)



PAALVOETHOUDER (€ 15,95)



HPL KUNSTSTOF VOETJE (€ 8)



BETONPOER ANTRACIET (€ 34,95)



ZINKEN GOOT (€ 55 /METER)



BALUSTRADE RECHT OF KRUIS (€60 /METER)



DETAIL OSSENOOG



GLAZEN WAND (€240/PANEEL 64, 82, 98 CM)

Montage

Bij het door u zelf samengestelde pakket wordt een duidelijke algemene montagebeschrijving geleverd. Voor de montage van dit product is voldoende technisch inzicht en ervaring nodig. Voor de montage dient een vlak en waterpas fundament aanwezig te zijn.

Zweeds rabat

De wanden van Zweeds rabat kunnen zowel enkelwandig, dubbelwandig, groen geïmpregneerd en diepzwart gespoten geleverd worden. Deze wanden worden standaard geleverd met regelwerk van 44 x 68 mm om deze tussen de staanders in te monteren. Hierdoor blijft u de staander zien en behoudt u de robuuste uitstraling. Bevestigingsmateriaal is standaard inbegrepen, bij de zwarte Zweeds rabatdelen worden zelfs schroeven met een zwarte kop geleverd om deze zo mooi mogelijk weg te werken! Let op: Zweeds rabat wordt altijd met de potdekselkant naar buiten verwerkt in verband met de afwatering. Indien u ook aan de binnen zijde van uw wand het potdekselprofiel wilt zien kunt u ervoor kiezen om de wand dubbelwandig te laten bekleden. De wanden worden in handelsmaat geleverd. Deze dienen door u zelf op maat gezaagd te worden.



Hout leeft. In de zomer zal het materiaal krimpen, in de winter zal het hout uitzetten. Ook kunnen er krimp-scheurtjes, kop-scheurtjes, harszakjes, een kromming of een losse knoest voorkomen. Zelfs bij gelamineerde staanders is dit niet 100% uitgesloten. Dit heeft echter geen invloed op de sterkte van de constructie. Bij enkelzijdige wanden kan er door uitdroging een druppel water doorsijpelen op een knoest. Ook deuren en ramen zullen door de seizoenen krimpen en uitzetten. Bij de vuren deuren is dit meestal simpel op te lossen vanwege de verstelbare scharnieren. Bij de Douglas deuren en ramen zult u hoogstwaarschijnlijk in het eerste jaar een pascorrectie moeten doen. Bij geïmpregneerd hout kunnen impregneersporen, witte aanslag of lichte strepen door stapellatjes zichtbaar zijn. Dit is normaal en onvermijdbaar.

BRAND TIMMERFABRIEK SOLIDE

Binnendams 60 | 3373AE Hardinxveld-Giessendam | 0184-612218 | info@brand-solide.nl | www.brand-solide.nl