

BRAND TIMMERFABRIEK SOLIDE

SINDS 1931

**MODERN
PLAT DAK**

*Modern
& Veelzijdig*



- **KANT- EN KLARE WANDEN**
- **MET OF ZONDER LUIFEL**
- **LEVERBAAR MET ENKELE, DUBBELE EN SCHUIFDEUR**
- **OOK VERKRIJGBAAR IN RED CEDER**

MODERN TUINHUIS MET PLAT DAK

PRODUCTINFORMATIE

- UITGEVOERD IN VURENHOUT OF CEDERHOUT
- BREEDTEMATEN: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 EN 600 CM (GROTER OP AANVRAAG)
- DIEPTEMATEN: 200, 250, 300, 350 EN 400 CM
- ZIJWANDHOOGTE CA. 210 CM | TOTALE HOOGTE CA. 230 CM
- GELEVERD MET KANT- EN KLARE WANDPANELEN MET GLADDE HOEKSTIJLEN
- WANDEN T/M 400 CM IN ÉÉN PANEEL
- BINNENCONSTRUCTIE VAN STEVIG VURENHOUTEN FRAMEWERK
- DAKPLANKEN 18 MM, GEEN PLAATMATERIAAL
- DAKBEDEKKING STANDAARD METALEN DAMWANDPROFIELPLAAT BRUIN OP AFSCHOT 3°, INCL. GOOT
TEGEN MEERPRIJS EPDM RUBBERFOLIE MET ALUMINIUM DAKTRIM EN DUBBELWANDIG DAKBESCHOT
- DAKOVERSTEEK RONDOM CA. 15 CM MET STAALPLAAT | 25 CM MET EPDM
- OOK LEVERBAAR MET LUIFEL / TERRASOVERKAPPING MET OF ZONDER ACHTERWAND
- BEPAAL ZELF UW DEUREN, RAMEN EN HUN POSITIES



1 | VUREN 400 x 250 CM | SCHUIFDEUR | EPDM DAKBEDEKKING | REMMERS WIT 9010 + ANTRACIET 7016



2 | VUREN 250 x 250 CM | DUBBELE DEUR | EPDM



3 | VUREN 400 x 300 CM | ENKELE DEUR + RAAM



4 | VUREN 450 x 300 CM | LUIFEL 600 x 300 CM | SCHUIFDEUR + RAAM | EPDM | HERMADIX SLATE 787

De serie moderne bergingen met platte daken biedt volop mogelijkheden om het ontwerp te maken naar uw wens. Zo kunt u kiezen uit diverse deuren en ramen waardoor de indeling en uitstraling altijd past in uw situatie. Met de mogelijkheid om een luifel toe te voegen combineert u het strakke, tijdloze design met een comfortabel buitenverblijf. Doordat deze modellen leverbaar zijn in diverse breedte- en dieptematen, kan de luifel/overkapping alle kanten op.



5 | VUREN 400 x 300 CM | LUIFEL 400 x 100 CM | SCHUIFDEUR | EPDM | HERMADIX SLATE 787 + WIT 619



6 | VUREN 300 x 250 CM | LUIFEL 300 x 250 CM | SCHUIFDEUR | EPDM | HERMADIX ANTRACIET 630

Standaard worden deze modellen geleverd met een enkele deur + raam, maar het is ook mogelijk om deze tegen meer-prijs om te wisselen voor een dubbele deur en/of een schuifdeur. Let op: het raam vervalt hierbij. U kunt extra ramen, enkele, dubbele en schuifdeuren natuurlijk ook in uw constructie plaatsen. De minimale breedte van een paneel voor een schuifdeur is 300 cm, kleiner is hierin geen mogelijkheid. De draai- of schuifrichting van uw deur kunt u zelf bepalen! Zo blijft u flexibel in het kiezen waar u deze zou willen plaatsen.



7 | VUREN 250 x 200 CM | LUIFEL 300 x 200 CM | ENKELE DEUR + RAAM | EPDM | HERMADIX SLATE + WIT



8 | VUREN 300 x 250 CM | LUIFEL 400 x 250 CM | SCHUIFDEUR | HERMADIX ANTRACIET 630 + WIT 619



9 | VUREN 300 x 200 CM | LUIFEL 300 x 100 + 200 x 300 CM | DUBBELE DEUR | HERMADIX ANTRACIET + WIT

MODERN TUINHUIS MET PLAT DAK

PRIJSLIJST (€) VURENHOUT INCL. BTW | PRIJZEN MODELLEN RED CEDAR OP AANVRAAG

Vuren standaard inclusief enkele deur, 1 raam naar keuze en dakbedekking metalen dakpanplaat met houten onderdak									
Breed→	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Diep↓ 200	€ 1.408	€ 1.600	€ 1.791	€ 2.007	€ 2.248	€ 2.517	€ 2.764	€ 3.097	€ 3.400
250	€ 1.577	€ 1.791	€ 2.007	€ 2.248	€ 2.517	€ 2.820	€ 3.097	€ 3.467	€ 3.808
300	€ 1.746	€ 1.984	€ 2.222	€ 2.488	€ 2.787	€ 3.121	€ 3.428	€ 3.839	€ 4.216
350	€ 1.915	€ 2.176	€ 2.436	€ 2.729	€ 3.056	€ 3.423	€ 3.760	€ 4.211	€ 4.624
400	€ 2.084	€ 2.367	€ 2.652	€ 2.971	€ 3.327	€ 3.726	€ 4.091	€ 4.583	€ 5.032

Vuren standaard inclusief dakbedekking metalen dakpanplaat met houten onderdak en staanders 120 x 120 mm.											
Breed→	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Diep↓ 200	€ 369	€ 554	€ 738	€ 923	€ 1.108	€ 1.292	€ 1.477	€ 1.661	€ 1.846	€ 2.031	€ 2.215
250	€ 445	€ 667	€ 889	€ 1.112	€ 1.334	€ 1.556	€ 1.778	€ 2.001	€ 2.223	€ 2.445	€ 2.668
300	€ 519	€ 778	€ 1.037	€ 1.297	€ 1.556	€ 1.815	€ 2.075	€ 2.334	€ 2.594	€ 2.853	€ 3.112
350	€ 594	€ 891	€ 1.188	€ 1.485	€ 1.782	€ 2.079	€ 2.376	€ 2.673	€ 2.971	€ 3.268	€ 3.565
400	€ 670	€ 1.004	€ 1.339	€ 1.674	€ 2.009	€ 2.343	€ 2.678	€ 3.013	€ 3.348	€ 3.682	€ 4.017

MAX. OVERSPANNING 400 CM

ACCESSOIRES

• DUBBELE DEUR ± 171 x 192 I.P.V. ENKELE DEUR + RAAM	€ 130	
• SCHUIFDEUR ± 150 x 196 I.P.V. ENKELE DEUR + RAAM	€ 325	
• SCHUIFDEUR+PANEEL ± 296 x 196 I.P.V. ENKELE DEUR + RAAM	€ 455	
• HOGE DRUK IMPREGNATIE (GROEN)	+ 20%	OVER GEHEEL
• HOUTEN VLOER MET GEÏMPREGNEERDE VLOERDELEN (GROEN)	€ 30	PER M ²
• HOUTEN VLOER MET 18MM VLOERPLATEN CHILIPLEX	€ 24	PER M ²
• EPDM DAKBEDEKKING & DUBBELWANDIG DAK I.P.V. STAALPLAAT	€ 40	PER M ²
• WAND DUBBELZIJDIG BEPLANKT ONDER LUIFEL	€ 120	PER M ¹
• BOVENLICHTEN (LET OP HOOGTE +30 CM)	€ 39	PER M ¹ WAND
• HARDHOUTEN ONDERRAND	€ 8	PER M ¹ WAND

PRIJZEN EXTRA RAMEN EN DEUREN


- De prijzen welke hier vermeldt staan zijn bestemd voor een extra raam of deur buiten uw standaard gekozen deuren.
- Maten welke vermeldt staan bij de ramen en deuren zijn inbouwmaten. De doorgangsmaat is dus kleiner!
- Schuifdeuren worden geleverd met zware rails en gelagerde wielen aan buitenzijde van de wand.
- Keuze uit melk- of helder glas.



± 75 x 50 CM
± 90 x 50 CM
± 115 x 50 CM
± 150 x 50 CM
€ 195




± 90 x 192
€ 260




± 90 x 192
€ 260



± 171 x 192 CM
€ 455




± 171 x 192 CM
€ 455



± 150 x 196 CM
€ 650



± 295 x 196 CM
€ 1.040



± 350 TOT 600 x 196 CM
€ 1.300



HERMADIX PEBBLE 788 + GEBROKEN WIT 601

10 | VUREN 400 x 400 CM | LUIFEL 200 x 400 CM | 2 SCHUIFDEUREN | BOVENLICHTEN | EPDM



11 | VUREN 300 x 200 CM | SCHUIFDEUR | EPDM | HERMADIX ANTRACIET 630



12 | VUREN 300 x 300 CM | ENKELE DEUR | HOGE-DRUK GEÏMPREGNEERD

De vuren variant van de moderne tuinhuisen met plat dak is standaard onbehandeld, waardoor deze nog behandeld dient te worden met een vochtregulerende buitenbeits. Deze modellen kunnen eventueel ook voorbehandeld geleverd worden in de vorm van een hoge-druk impregnatie. Deze (groene) behandeling verduurzaamt het product enorm en zorgt voor een onderhoudsarme toekomst van uw moderne berging.



13 | VUREN 800 x 250 CM | LUIFEL 100 x 250 CM | DUBBELE DEUR + SCHUIFDEUR | BOVENLICHTEN | EPDM



HERMADIX GEBROKEN WIT 601 + ANTRACIET 630

14 | VUREN 350 x 300 CM | LUIFEL 500 x 300 CM | SCHUIFDEUR + RAAM | EPDM

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw tuinhuis de kleur te beitsen welke bij u of uw tuin past. Er zijn vele verschillende welke u hiervoor kunt gebruiken. In onze showroom staan van vele van deze kleuren voorbeelden opgesteld of zijn er monsterstukjes hout beschikbaar om te bekijken. Bij alle modellen staat ook de kleurcode vermeldt welke hiervoor gebruikt is, zo kunt u de kleur van tevoren al goed inschatten! Bij de meeste kleuren is een impraline (primer) benodigd om deze goed op uw moderne tuinhuis te beitsen. Let op: heeft u zelf kleuren welke u graag wilt gebruiken? Gebruik altijd een beits!



15 | VUREN 300 x 300 CM | DUBBELE DEUR | EPDM | HERMADIX ANTRACIET 630 + WIT 619



16 | CEDER 250 x 200 CM | ENKELE DEUR + RAAM | EPDM

Deze tuinhuisen zijn leverbaar in de exclusieve houtsoort red cedar. Deze houtsoort staat bekend om zijn duurzaamheid en prachtige houtstructuur, welke nagenoeg geen knoesten vertoont. De houtsoort op zichzelf heeft een duurzaamheidsklasse 2. Cedar hoeft in principe niet geschilderd of gebeitst te worden, het hout zal dan namelijk op een natuurlijke manier vergrijzen (zie volgende pagina). De houtsoort op zichzelf is dus zeer onderhoudsarm! Daarnaast heeft red cedar het eigenschap dat het nauwelijks werkt. De planken zijn 18 x 130 mm en worden vallend verwerkt (laminaatsgewijs). Hierdoor komen de natuurlijke kleurverschillen van het cedarhout mooi naar voren.



17 | CEDER 350 x 250 CM | SCHUIFDEUR



18 | CEDER 400 x 300 CM | LUIFEL 400 x 100 + 450 x 400 CM | SCHUIFDEUR

De binnenconstructie en het plafond worden standaard bij de red cedar variant in vurenhout uitgevoerd. Tegen meerprijs kan dit ook in cederhout geleverd worden. De staanders van de luifel worden uitgevoerd in hardhout.

Ceder is een zeer zachte houtsoort, waardoor aan de binnenzijde van uw tuinhuis vochtkringen kunnen ontstaan. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen adviseren we de binnenzijde van het tuinhuis minimaal 2x te behandelen met een kleurloze impregneerolie op terpetinebasis (GL350-T).



19 | CEDER 200 x 200 CM | LUIFEL 300 x 200 + 500 x 200 CM | ENKELE DEUR | EPDM | VLONDER HARDHOUT



20 | CEDER 400 x 400 CM | SCHUIFPANEEL MELKGLAS | BOVENLICHTEN | 2 ZIJRAMEN

Voor meer lichtinval, kunt u er voor kiezen om boven de wanddelen bovenlichten te plaatsen. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van natuurlijk licht rondom uw berging. Indien u een of twee zijden dicht wilt houden is dit ook mogelijk, dit heeft geen extra meer of minderprijs.



21 | CEDER 400 x 300 CM | SCHUIFPANEEL HELDER | BOVENLICHTEN | EPDM



22 | CEDER 550 x 400 CM | VOUWLUIKDEUR BREED HELDER | BOVENLICHTEN | EPDM



23 | CEDER 400 x 200 CM | SCHUIFPANEEL HELDER + ENKELE DEUR | BOVENLICHTEN



24 | CEDER 250 x 200 CM | ENKELE DEUR + RAAM

Standaard wordt als dakbedekking bruine metalen damwandprofielplaat met een houten onderdak + dakgoot geleverd. De balklaag ligt dan ca. 10 cm afschot op het plafond. Het plafond wordt aangebracht op de wanden, maar wordt niet doorgetrokken tot aan het boeideel i.v.m. ventilatie. Bij een EPDM dakbedekking loopt het plafond wel tot aan het boeideel en wordt het dak ook met 10 cm afschot gemaakt d.m.v. een dubbelwandig dak. Hierdoor kunt u de bekabeling t.b.v. spotjes mooi wegwerken. Bij daken met EPDM worden standaard aluminium daktrimmen, dakdoorvoer en contactlijm meegeleverd. Prijs per m² voor EPDM: €40 incl. btw



25 | CEDER 200 x 300 CM | ENKELE DEUR + RAAM | EPDM



26 | CEDER 300 x 400 CM | LUIFEL 300 x 400 CM | SCHUIFDEUR | EPDM



27 | CEDER 300 x 300 CM | LUIFEL 300 x 300 CM | SCHUIFDEUR | EPDM



28 | CEDER 300 x 400 CM | LUIFEL 550 x 400 CM | SCHUIFDEUR | EPDM

Door het maatwerksysteem kan de luifel aan alle kanten en alle vormen (met voorbehoud van 90 graden hoeken) gemaakt worden. Zo kunt u een buitenverblijf of overdekt zitgedeelte maken, geheel naar uw wens.

Ook kunt u er voor kiezen om meerdere ramen en deuren, isolatie of andere specifieke dingen aan uw tuinhuis toe te voegen. Vraag naar de mogelijkheden!



29 | CEDER 200 x 300 CM | LUIFEL 300 x 200 CM | SCHUIFDEUR



30 | CEDER 550 x 500 CM | GARAGEDEUR + 2 RAMEN | EPDM



31 | CEDER 800 x 400 CM | LUIFEL 800 x 200 + 400 x 600 CM | 2 SCHUIFPANELEN | BOVENLICHTEN | EPDM



32 | VUREN 600 x 400 CM | SCHUIFDEUR + ENKELE DEUR + RAAM | EPDM | REMMERS WIT 9010



33 | VUREN 800 x 350 CM CM | LUIFEL 250 x 350 CM | 2 SCHUIFDEUREN | EPDM | HERMADIX WIT + ANTRACIET



34 | VUREN 300 x 250 CM | LUIFEL 200 x 250 CM | DUBBELE DEUR | EPDM | HERMADIX WIT + SLATE



35 | VUREN 350 x 250 CM | LUIFEL 200 x 250 CM | DUBBELE DEUR | HERMADIX WIT + AMSTERDAMS GROEN

Montage

Onze moderne bergingen worden geleverd incl. montagehandleiding. U dient te beschikken over voldoende technisch inzicht en ervaring. De uitvoeringen met luifel zijn meer geschikt voor professionele monteurs. Voor de fundatie dient een vlak en waterpas fundament aanwezig te zijn. Bel ons voor meer advies! Cederhout dient aan de binnenzijde behandeld te worden ter voorkoming van vochtdoorslag. De vuren modellen dienen, indien niet geïmpregneerd, behandeld te worden met een vocht regulerende verfbeits. Eventuele losse knoestjes kunnen voor of tijdens het schilderen opgevuld worden met houtopvuller. De montage kunnen wij eventueel ook voor u verzorgen, prijs op aanvraag.

Kant- en klare wandpanelen

De panelen van uw moderne berging worden in één geheel geleverd tot 400 cm breedte. Hierdoor is dit tuinhuis relatief eenvoudig te monteren. Dubbelzijdig beplankte wanden onder de luifel worden enkelzijdig aangeleverd in verband met het gewicht van een dubbelzijdig beplankt wanddeel. Vervolgens schroeft of nagelt u deze vast, kunt hier ook gebruik maken van dit systeem door stroom- of electra aan te leggen. De staanders onder de luifels zijn gemaakt van gelamineerd vuren of massiek eiken, zonder meerprijs.

Dakbedekking

De dakbedekking welke standaard op uw moderne berging geleverd wordt. Is een damwandprofielplaat met houten onderdak + goot. De balklaag ligt dan circa 10 cm afschot op het plafond. Het plafond wordt aangebracht op de wanden, niet tot aan de boeirand in verband met ventilatie. Tegen meerprijs kan het dak ook dubbelwandig geleverd worden met EPDM rubberfolie welke meestal geleverd wordt uit één stuk. Deze wordt door middel van de meegeleverde contactlijm op het dak verlijmd en op de randen van het dak beschermd door een aluminium daktrim. EPDM is onderhoudsvrij en heeft een levensduurverwachting van circa 30 jaar. Wanneer er iets water op het dak zou blijven staan zal dit geen schade aan de dakbedekking toebrengen. Bij het verlijmen kan een blaasje of bobbeltje ontstaan. Dit kan geen kwaad voor de levensduur en is haast onvermijdelijk.



Hout is een natuurproduct

Hout leeft. In de zomer zal het materiaal krimpen, in de winter zal het hout uitzetten. Ook kunnen er krimp-scheurtjes, kop-scheurtjes, harszakjes, een kromming of een los knoestje voorkomen. Zelfs bij cederhout is dit niet 100% uitgesloten. Dit heeft echter geen invloed op de sterkte van de constructie. Bij enkelzijdig cederhout kan er door uitdroging een druppel water doorsijpelen op een knoest. Dit is eenvoudig op te lossen door de binnenzijde te behandelen met GL-350T. Ook deuren en ramen zullen door de seizoenen krimpen en uitzetten. Bij geïmpregneerd vuren hout kunnen impregneersporen, witte aanslag of lichte strepen zichtbaar zijn. Dit is normaal en onvermijdbaar.

BRAND TIMMERFABRIEK SOLIDE

Binnendams 60 | 3373AE Hardinxveld-Giessendam | 0184-612218 | info@brand-solide.nl | www.brand-solide.nl