

BRAND TIMMERFABRIEK SOLIDE

SINDS 1931

OVERKAPPING
PLAT DAK
PRIJSLIJST 2021

*Tijdloos
&
Robuust*



- **ROBUUSTE UITSTRALING**
- **VEELZIJDIG MET VELE MOGELIJKHEDEN**
- **OOK VERKRIJGBAAR MET INPANDIGE BERGING**
- **UITGEVOERD IN DOUGLAS EN VUREN**

DOUGLAS OVERKAPPING PLAT DAK

PRODUCTINFORMATIE | UITGEVOERD IN DOUGLAS (BLANK ONBEHANDELD)

- UITGEVOERD IN 250 TOT 1000 CM BREED IN STAPPEN VAN 50 CM (GROTERE MATEN OP AANVRAAG)
- LEVERBAAR IN DIEPTEMATEN 200, 250, 300, 350 EN 400 CM (GROTERE MATEN OP AANVRAAG)
- HOUTSOORT: BLANK ONBEHANDELD DOUGLASHOUT, GESCHAAFD & GEDROOGD
- STAANDERS GELAMINEERD & GESCHAAFD 120 X 120 MM OF 140 X 140 MM TEGEN MEERPRIJS.
- DOORLOOPHOOGTE 210 CM
- TOTALE HOOGTE 247 CM
- DAKDELEN 18MM MET GROEF EN MESSING (GEEN PLAATMATERIAAL)
- STANDAARD INCL. EPDM RUBBERFOLIE, DAKDOORVOER, AFVOERBUIS EN ALUMINIUM DAKTRIMMEN
OPTIES ZOALS ZINKEN BUIS OF KRAALTRIM I.P.V. RECHTE TRIM TEGEN MEERPRIJS
- ZWARE SCHOREN 90 X 90 MM
- OVERSPANNING TOT 400 CM ZONDER TUSSENSTAANDERS (M.U.V. BLOKHUTPROFIEL)
- OVERSPANNING >400 CM MET EXTRA TUSSENSTAANDERS
- RING- & DAKBALKEN 45 X 160 MM
- BOEIDELLEN 28 X 260 (STRAK OF VERDIKT ZONDER MEERPRIJS)
- DAKOVERSTEK STANDAARD 25 CM, ACHTERZIJDE GEEN OVERSTEK
>DEZE DAKOVERSTEK KAN INGEKORT WORDEN ZODAT U OP DE ERFGRENS KUNT BOUWEN
- VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VOOR WANDBEKLEDING
- OOK MOGELIJKHEID TOT INPANDIGE BERGING VOOR COMBINATIE BERGING - OVERKAPPING
KIES ZELF UIT EEN UITGEBREID ASSORTIMENT RAMEN EN DEUREN!
- WORDT GEHEEL GELEVERD ALS COMPLEET OP MAAT GEZAAGD BOUWPAKKET
- INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN MONTAGEHANDLEIDING



ACCESSOIRES: H-ANKERS, TURBOBETON, ZINKEN PIJP



2 | DOUGLAS 600 x 350 CM | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | STAANDERS 140 x 140

ACCESSOIRES: ANTRACIET BETONPOER, VERDIKT BOEIDEEL, DEUR 7



3 | DOUGLAS 700 x 300 CM | ZWEEDS RABAT DOUGLAS | STAANDERS 140 x 140

ACCESSOIRES: ANTRACIET BETONPOER, DEUR 7, 2 EXTRA STAANDERS



4 | DOUGLAS 200 x 450 | ZWEEDS RABAT DOUGLAS | STAANDERS 120 x 120 | GEEN OVERSTEK

Douglas is een veel gevraagde houtsoort. Het hout is populair vanwege de warme sfeer en landelijke uitstraling. Het hout heeft een fraaie vlamstructuur waardoor u meer een echt "houtgevoel" krijgt. Wanneer het hout onbehandeld wordt toegepast zal het zeer snel op een natuurlijke manier vergrijzen. De groeistructuur is wel aanzienlijk grover dan die van het Scandinavisch vuren, het hout groeit namelijk 3 tot 5 keer sneller. Het Douglasshout zal hierdoor ook eerder authentieke scheuren en iets kromming kunnen laten zien. Dit zijn natuurlijke eigenschappen van Douglas. Onbehandeld is de levensduurverwachting ca. 10-12 jaar. Douglas is geen hardhoutsoort. Bel voor advies of kom langs in de showroom!



5 | DOUGLAS 600 x 300 | STAANDERS 120 x 120 | GEEN OVERSTEK



6 | DOUGLAS 750 x 300 | BERGING 200 x 200 | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | STAANDERS 14 x 14

ACCESSOIRES: HPL BLOKJES, VERDIKT BOEIDEEL + KRAALTRIM, DEUR D4
ZINKEN BUIS, 3 EXTRA STAANDERS



7 | DOUGLAS 600 x 350 | BERGING 400 x 350 | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | STAANDERS 12 x 12

ACCESSOIRES: BETONPOER, DEUR 1, RAAM D, 2 EXTRA STAANDERS.
LET OP: 1 WANDDEEL VERHOOGD!

OVERKAPPING PLAT DAK

PRIJSLIJST | UITGEVOERD IN DOUGLAS (BLANK ONBEHANDELD) | PRIJZEN INCL. 21% BTW (2021-Q2.5)

STAP 1: KIES UW TOTALE MAATVOERING / BASISPAKKET:


Douglas | Model t/m 400 cm breed met 4 staanders | >400 t/m 800 met 6 staanders | >800 met 8 staanders

Breed→	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000
Diep↓ 200	€ 1.720	€ 1.855	€ 1.995	€ 2.140	€ 2.535	€ 2.685	€ 2.820	€ 2.955	€ 3.240	€ 3.525	€ 4.065	€ 4.350
250	€ 1.870	€ 2.025	€ 2.180	€ 2.345	€ 2.770	€ 2.925	€ 3.080	€ 3.245	€ 3.565	€ 3.875	€ 4.450	€ 4.775
300	€ 2.025	€ 2.205	€ 2.375	€ 2.550	€ 2.990	€ 3.165	€ 3.350	€ 3.520	€ 3.880	€ 4.240	€ 4.860	€ 5.205
350	€ 2.180	€ 2.375	€ 2.575	€ 2.760	€ 3.215	€ 3.420	€ 3.610	€ 3.815	€ 4.195	€ 4.595	€ 5.250	€ 5.645
400	€ 2.345	€ 2.550	€ 2.760	€ 2.970	€ 3.450	€ 3.660	€ 3.880	€ 4.090	€ 4.530	€ 4.960	€ 5.635	€ 6.070

Bovenstaande afmetingen zijn paalmaten. Dit is exclusief overstekken.

STAP 2: KIES, INDIEN GEWENST, DE GROOTTE VAN UW BERGING (EXCL. RAMEN EN DEUREN):

Bij het berekenen van uw berging, kunt u kiezen voor de volgende wandprofielen:

			
Zweeds rabat	Verticale bekleding	Design Profiel / Deens rabat	Blokhutprofiel
Op regelwerk tussen staanders	Op regelwerk tussen staanders	Op regelwerk tussen staanders	Tussen sleuven in staanders
Werkende breedte: 175 mm	Werkende breedte: 180 mm	Werkende breedte: 130 mm	Werkende breedte: 180 mm
Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓
Onbehandeld 22mm	Onbehandeld 18mm	Onbehandeld 28mm	Onbehandeld 28mm
€100	€140	€125	€105
Zwartgespoten 22mm	Zwartgespoten 18mm	Zwartgespoten 18mm	
€105	€145	€135	
Grijs gespoten 28mm	Wit gespoten 18mm		
€120	€145		

Let op: maximale overspanning blokhutprofiel = 300 cm

STAP 3: KIES, INDIEN GEWENST, DE WANDEN ONDER UW OVERKAPPING:

Profiel: →	Zweeds rabat Douglas	Zweeds rabat Zwart	Zweeds rabat Grijs	Verticale bekleding Douglas	Verticale bekleding Zwart/wit	Design profiel Geïmpr.	Design profiel Zwart	Blokhut Profiel
Prijs/m ¹ wand↓								
Enkelzijdig	€ 100	€ 105	€ 120	€ 140	€ 145	€ 125	€ 135	€ 105
Dubbelzijdig	€ 180	€ 189	€ 216	€ 252	€ 261	€ 225	€ 243	


Let op: maximale overspanning blokhutprofiel = 300 cm

STAP 4: EXTRA STAANDERS T.B.V. CONSTRUCTIE (MAX. OVERSPANNING = 400 CM):

Accessoire	Prijs
Extra staander	120 x 120 mm € 75

STAP 5: KIES UW VERANKERINGSMETHODE

Methode▼	Benodigd per	Prijs
Antraciet Betonpoer deluxe	Staander	€ 34,95
H-Anker*	Staander	€ 19,95
Paalvoethouder	Staander	€ 15,95
HPL kunststof blokje (geen verankering)	Staander	€ 8,--
Turbobeton (zak á 25kg)	H-Anker*/Poer	€ 9,95
Antraciet Betonbanden 10 x 20 x 100 cm	m ¹ wand	€ 7,--



STAP 6: KIES UW AFWERKING / DETAILS

Accessoire	Berekend per	Prijs
Balustrade 80 cm hoog	m ¹ balustrade	€ 60,--
Staanders verdikt: 140 x 140 mm	Staander	€ 15,--
Zinken afvoerbuiss i.p.v. kunststof	Stuk	€ 50,--
Verdikt boeideel i.p.v. 2 stapelplanken	n.v.t.	€ 0,--
Kraaltrim i.p.v. rechte daktrim	m ¹ dakomtrek	€ 7,--
Dakhout Wit gespoten	m ² dakoppervlakte	€ 10,--
Dakisolatie 30mm MG (incl. Lijm)	m ² dakoppervlakte	€ 15,--





Douglas 1
91 x 201
€ 495



Douglas 2
91 x 201
€ 495



Douglas 3
91 x 201
€ 545



Douglas 4
91 x 201
€ 595



Douglas 5
119 x 209
€ 765



Douglas 6
168 x 201
€ 795



Douglas 7
168 x 201
€ 795




Douglas 8
168 x 201
€ 895



Douglas 9
168 x 201
€ 945



Douglas 10
255 x 209
€ 1.135



Raam A
140 x 81
€ 385



Raam B
91 x 74
€ 220



Raam C
72 x 40
€ 130



Raam D
91 x 136
€ 295



Raam E
155 x 55
€ 165



Raam F (DG)
66 x 66
€ 215



Raam G (DG)
112 x 120
€ 615



Raam H (DG)
138 x 48
€ 275



Raam I (DG)
84 x 120
€ 625



Glazen schuifpanelen
€ 240 per paneel incl. rails boven & onder
paneelbreedte 64, 82 of 98 cm
maximale railsbreedte: 6 panelen
excl. aluminium handvaten
à €30 per paneel



prijzen deuren en ramen zijn geldig i.c.m. tuinhuis, prieel of overkapping. prijzen zijn niet geldig voor losse verkoop. Afmetingen zijn uitwendige kozijnmaten



ACCESSOIRES: HPL BLOKJES, VERDIKT BOEIDEEL, GLASWAND 700 CM, GLASWAND 350 CM, EXTRA OVERSTEK.

8 | DOUGLAS 700 x 350 | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | STAANDERS 14 x 14

Exclusief! U kunt er ook voor kiezen om een gedeelte van uw overkapping dicht te maken door middel van een glazen wand met schuifpanelen van 98 cm! Deze panelen zijn 10mm dik en ook verkrijgbaar in 82 of 64 cm breedte. U kunt deze wanden tussen de palen, maar ook voor of achter de palen langs schuiven. Neem contact met ons op voor meer advies. Prijs €240 per paneel. Inclusief boven en onderrails. U kunt de aluminium handvaten ook apart bijbestellen voor een meerprijs van €27,50 per handvat.



ACCESSOIRES: HPL BLOKJES, VERDIKT BOEIDEEL + KRAALTRIM, DEUR 1 ZINKEN BUIS

9 | DOUGLAS 850 x 300 | BERGING 250 x 300 | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | STAANDERS 14 x 14



ACCESSOIRES: DEUR D9, 3 EXTRA STAANDERS, VLONDER UITGEVOERD IN SIBERISCH LARIKS

10 | DOUGLAS 950 x 350 | BERGING 350 x 250 | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | STAANDERS 14 x 14



ACCESSOIRES: DEUR D4, 2 EXTRA STAANDERS, VLONDER UITGEVOERD IN SIBERISCH LARIKS

11 | DOUGLAS 900 x 300 | BERGING 300 x 200 | BLOKHUTPROFIEL DOUGLAS | STAANDERS 14 x 14



ACCESSOIRES: BETONPOEREN, DEUR D4, RAAM R1, EXTRA STAANDER
DEUR EN RAAM ZIJN WIT GESPOTEN GELEVERD.

12 | DOUGLAS 800 x 350 | BERGING 300 x 350 | ZWEEDS RABAT ZWART GESPOTEN | STAANDERS 14 x 14

Wij maken uw buitenverblijf naar wens in blank Douglashout of hoge-druk geïmpregneerd Scandinavisch vurenhout. Het geïmpregneerde vuren is prima overschilderbaar met een dekkende vochtregulerende buitenbeits. Hierdoor krijgt uw buitenverblijf een eigentijdse uitstraling. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw buitenverblijf / overkapping te laten vergrijzen. Deuren en ramen worden vanwege technische redenen altijd onbehandeld geleverd.



ACCESSOIRES: DEUR 4, BEITS ZWART (REMMERS) 9005, EXTRA
STAANDER, VLONDER SIBERISCH LARIKS.

13 | DOUGLAS 650 x 300 | BERGING 200 x 300 | BLOKHUTPROFIEL DOUGLAS | STAANDERS 14 x 14



14 | DOUGLAS 350 x 350 | STAANDERS 14 x 14

ACCESSOIRES: BETONPOEREN, KRAALTRIM



15 | VUREN 800 x 350 | BERGING 400 x 350 | ZWEEDS RABAT ZWART | STAANDERS 14 x 14

ACCESSOIRES: BETONPOEREN, BETONBANDEN, VERDIKT BOEIDEEL,
DEUR DD7 BEITS, (REMMERS) WIT 9010

VUREN OVERKAPPING PLAT DAK

PRODUCTINFORMATIE | UITGEVOERD IN VUREN (ONDER HOGE-DRUK GEÏMPREGNEERD)

- UITGEVOERD IN 250 TOT 1000 CM BREED IN STAPPEN VAN 50 CM (GROTERE MATEN OP AANVRAAG)
- LEVERBAAR IN DIEPTEMATEN 200, 250, 300, 350 EN 400 CM (GROTERE MATEN OP AANVRAAG)
- HOUTSOORT: VUREN ONDER HOGE-DRUK GEÏMPREGNEERD, GESCHAAFD
- STAANDERS GELAMINEERD & GESCHAAFD 120 X 120 MM OF 140 X 140 MM TEGEN MEERPRIJS.
- DOORLOOPHOOGTE 210 CM
- TOTALE HOOGTE 247 CM
- DAKDELEN 18MM MET GROEF EN MESSING (GEEN PLAATMATERIAAL)
- STANDAARD INCL. EPDM RUBBERFOLIE, DAKDOORVOER, AFVOERBUIS EN ALUMINIUM DAKTRIMMEN
OPTIES ZOALS ZINKEN BUIS OF KRAALTRIM I.P.V. RECHTE TRIM TEGEN MEERPRIJS
- ZWARE SCHOREN 90 X 90 MM
- OVERSPANNING TOT 400 CM ZONDER TUSSENSTAANDERS (M.U.V. BLOKHUTPROFIEL)
- OVERSPANNING >400 CM MET EXTRA TUSSENSTAANDERS
- RING- & DAKBALKEN 45 X 145 / 170 MM
- BOEIDELLEN 28 X 260 (STRAK OF VERDIKT ZONDER MEERPRIJS)
- DAKOVERSTEK STANDAARD 25 CM, ACHTERZIJDE GEEN OVERSTEK
>DEZE DAKOVERSTEK KAN INGEKORT WORDEN ZODAT U OP DE ERFGRENS KUNT BOUWEN
- VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VOOR WANDBEKLEDING
- OOK MOGELIJKHEID TOT INPANDIGE BERGING VOOR COMBINATIE BERGING - OVERKAPPING
KIES ZELF UIT EEN UITGEBREID ASSORTIMENT RAMEN EN DEUREN!
- WORDT GEHEEL GELEVERD ALS COMPLEET OP MAAT GEZAAGD BOUWPAKKET
- INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN DUIDELIJKE MONTAGEHANDLEIDING



ACCESSOIRES: BETONPOEREN, BETONBANDEN, 3 EXTRA STAANDERS



ACCESSOIRES: DEUR DD7, 2 RAMEN R1, BEITS (REMMERS) WIT 9010, IMPRALINE, HERMADIX ANTRACIET, VLONDER GRENNEN

17 | VUREN 750 x 400 | BERGING 350 x 400 | ZWEEDS RABAT VUREN | STAANDERS 14 x 14



ACCESSOIRES: 3 EXTRA STAANDERS, HPL BLOKJES, VLONDER GRENNEN 28 x 190 MM

18 | VUREN 400 x 300 | BLOKHUTPROFIEL VUREN | STAANDERS 12 x 12



ACCESSOIRES: DEUR D5, RAAM R1

19 | VUREN 350 x 300 | BERGING 350 x 300 | ZWEEDS RABAT ZWART | STAANDERS 12 x 12

Door uw buitenverblijf uit te breiden met een inpendige berging heeft u nog veel meer mogelijkheden. Zo maakt u een sfeervolle overkapping en handige opbergruimte in één. Doordat u zelf de indeling kunt bepalen heeft u een enorme keuzevrijheid. Het principe is eigenlijk heel simpel, u neemt de omtrek van de berging en aan de hand van de omtrek in strekkende/lopende meters kunt u de prijs berekenen in het gewenste wandprofiel. Houdt wel rekening met maximale overspanning van 400 cm en staanders op iedere hoek. Maak het compleet met ons uitgebreide assortiment ramen en deuren.



ACCESSOIRES: DEUR D6, BALUSTRADE, BEITS (REMMERS) WIT 9010, HERMADIX ANTRACIET, VLONDER GREZEN 28 x 190 MM

20 | VUREN 600 x 300 | BERGING 200 x 300 | BLOKHUTPROFIEL VUREN | STAANDERS 12 x 12



ACCESSOIRES: DEUR DD6, RAAM R1, VERDIKT BOEIDEEL, KRAALTRIM, BETONPOEREN, 2 EXTRA STAANDERS. LET OP: VERHOOGD

21 | VUREN 1000 x 300 | BERGING 300 x 300 | ZWEEDS RABAT ZWART | STAANDERS 14 x 14



ACCESSOIRES: DEUR DD7, RAAM R1

22 | VUREN 350 x 300 | BERGING 350 x 300 | ZWEEDS RABAT VUREN | STAANDERS 12 x 12



23 | VUREN 700 x 350 | BERGING 150 x 350 | ZWEEDS RABAT ZWART | STAANDERS 14 x 14

De meegeleverde EPDM-dakbedekking is een rubberfolie uit één stuk. Deze wordt d.m.v. de meegeleverde contactlijm op het dak verlijmd en op de randen van het dak beschermd door een aluminium daktrim. Door de meegeleverde mastiekschroten kunt het dak aan de randen mooi schuin laten lopen. EPDM is onderhoudsvrij en heeft een levensduurverwachting van ca. 30 jaar. Wanneer er iets water op het dak zou blijven staan zal dit geen schade aan de dakbedekking toebrengen. Bij het verlijmen kan een blaasje of bobbeltje ontstaan, dit is niet schadelijk en haast onvermijdelijk.

ACCESSOIRES: DEUR D1, VERDIKT BOEIDEEL, KRAALTRIM, GLASWAND
350 CM, HPL BLOKJES. SCHOREN DOOR KLANT GEMAAKT



24 | VUREN 800 x 300 | BERGING 400 x 300 | ZWEEDS RABAT ZWART | STAANDERS 14 x 14

ACCESSOIRES: DEUR DD6, KRAALTRIM, BETONPOEREN, BETONBANDEN
BEITS (REMMERS) WIT 9010



25 | VUREN 700 x 700 | BERGING 300 x 500 | ZWEEDS RABAT ZWART | STAANDERS 14 x 14

Buiten de standaardmaten kunnen grotere maten ook worden gemaakt op aanvraag. Zowel hoogte als afmeting kunnen hiervoor aangepast worden. Voor meer informatie hierover adviseren wij u telefonisch (0184-612218) of via email (info@brand-solide.nl) een afspraak te maken.

ACCESSOIRES: DEUR DD7 WIT GESPOTEN, VERDIKT BOEIDEEL, KRAALTRIM,
HPL-BLOKJES,



26 | VUREN 800 x 600 | BERGING 150 x 600 | ZWEEDS RABAT ZWART | STAANDERS 14 x 14

ACCESSOIRES: DEUR D1, BETONPOEREN, BETONBANDEN. LET OP:
2 WANDELEN VERHOOGD



ACCESSOIRES: BALUSTRADE, VLONDER GRENNEN 28 x 190, BEITS (REMMERS) WIT 9010 + VLONDER FENSTERGRAU

27 | VUREN 550 x 300 + 150 x 250 | BLOKHUTPROFIEL VUREN | STAANDERS 12 x 12

De getoonde balustrade (boven & onder) kunnen geleverd worden met zowel rechte spijlen (III) als kruisspijlen (IXIXI). Deze balustrade wordt als geheel geleverd in de juiste lengte tussen de palen. Let op: aan beide zijden van de balustrade dienen staanders aanwezig te zijn. Prijs: € 50 per strekkende meter.



ACCESSOIRES: BALUSTRADE, VLONDER COMPOSITET, ZINKEN PIJP, BEITS (REMMERS) WIT 9010

28 | VUREN 550 x 300 | BLOKHUTPROFIEL VUREN | STAANDERS 12 x 12



29 | VUREN 300 x 300 | MODERN RABAT VUREN | STAANDERS 12 x 12

ACCESSOIRES: BEITS (REMMERS) WIT 9010, ZWART 9005



30 | VUREN 400 x 350 | STAANDERS 12 x 12

ACCESSOIRES: H-ANKERS, TURBOBETON



ACCESSOIRES: H-ANKERS, TURBOBETON, BEITS (REMMERS) WIT 9010

31 | VUREN 600 x 300 | STAANDERS 14 x 14

Wanneer het buitenverblijf tegen een bestaande gevel geplaatst wordt, passen we de constructie en desnoods de hoogte van het gehele buitenverblijf aan. Het is uiteraard wel noodzakelijk dat de gevel strak en vlak (waterpas) moet zijn. In overleg kiezen we voor de juiste verankering tegen de muur en aansluiting van de EPDM-dakbedekking.



ACCESSOIRES: H-ANKERS, TURBOBETON, BEITS (REMMERS) WIT 9010
ZINKEN PIJP

32 | VUREN 500 x 300 | STAANDERS 12 x 12



ACCESSOIRES: BETONPOEREN, BETONBANDEN, DEUR D5, BEITS (REMMERS)
WIT 9010, ZWART 9005

33 | VUREN 500 x 250 | BERGING 250 x 250 | ZWEEDS RABAT & BLOKHUTPROFIEL | STAANDERS 14 x 14



ACCESSOIRES: DEUR D5, RAAM R6, VLONDER GRENNEN 28 x 190, BEITS
(HERMADIX) TAUPE 716, PEBBLE 788, 2 EXTRA STAANDERS

34 | VUREN 1000 x 300 | BERGING 200 x 300 | BLOKHUTPROFIEL VUREN | STAANDERS 14 x 14



ACCESSOIRES: HPL-BLOKJES, EXTRA STAANDER, VLONDER GRENEN 28 x 190

35 | VUREN 350 x 300 | BLOKHUTPROFIEL VUREN | STAANDERS 14 x 14

Een houten vlonder zorgt voor een nog warmere sfeer in uw overkapping of buitenverblijf. Ook voor vlonderplanken bieden we u een ruim assortiment in geïmpregneerd grenen, douglas, exclusief Siberisch lariks, hardhoutsoorten of zelfs composiet! We leveren een compleet pakket inclusief de bijpassende onderconstructie (regels), RVS schroeven, worteldoek en eventuele piketpalen met de bijbehorende bouten. Voor het huidige assortiment vlonderplanken, bezoek onze website: www.brand-solide.nl/vlonderplanken



ACCESSOIRES: HPL-BLOKJES, 2 EXTRA STAANDER, VLONDER BANKIRAI 25 x 145, DEUR D6

36 | VUREN 900 x 350 | BERGING 300 x 250 INPANDIG | BLOKHUTPROFIEL VUREN | STAANDERS 14 x 14



ACCESSOIRES: HPL-BLOKJES, VLONDER GRENNEN 28 x 190

37 | VUREN 450 x 300 | MODERN RABAT VUREN | STAANDERS 14 x 14



ACCESSOIRES: DEUR D6, BEITS (HERMADIX) DOVER WIT 765, ANTRACIET 630, VLONDER GRENNEN 28 x 190, EXTRA STAANDER

38 | VUREN 600 x 300 + 250 x 200 | BERGING 250 x 200 | BLOKHUTPROFIEL VUREN | STAANDERS 12 x 12

OVERKAPPING PLAT DAK

PRIJSLIJST | UITGEVOERD IN VUREN (HOGE-DRUK GEÏMPREGNEERD) | INCL. BTW (2021 VANAF SEPTEMBER)

STAP 1: KIES UW TOTALE MAATVOERING / BASISPAKKET:

Vuren Geïmpregneerd Model t/m 400 cm breed met 4 staanders >400 t/m 800 met 6 staanders >800 met 8 staanders												
Breed→	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000
Diep↓ 200	€ 1.550	€ 1.670	€ 1.795	€ 1.925	€ 2.280	€ 2.415	€ 2.540	€ 2.660	€ 2.915	€ 3.175	€ 3.660	€ 3.915
250	€ 1.685	€ 1.825	€ 1.960	€ 2.110	€ 2.495	€ 2.635	€ 2.770	€ 2.920	€ 3.210	€ 3.490	€ 4.005	€ 4.300
300	€ 1.825	€ 1.985	€ 2.140	€ 2.295	€ 2.690	€ 2.850	€ 3.015	€ 3.170	€ 3.490	€ 3.815	€ 4.375	€ 4.685
350	€ 1.960	€ 2.140	€ 2.320	€ 2.485	€ 2.895	€ 3.080	€ 3.250	€ 3.435	€ 3.775	€ 4.135	€ 4.725	€ 5.080
400	€ 2.110	€ 2.295	€ 2.485	€ 2.675	€ 3.105	€ 3.295	€ 3.490	€ 3.680	€ 4.075	€ 4.465	€ 5.070	€ 5.465

Bovenstaande afmetingen zijn paalmaten. Dit is exclusief overstekken.

STAP 2: KIES, INDIEN GEWENST, DE GROOTTE VAN UW BERGING (EXCL. RAMEN EN DEUREN):

Bij het berekenen van uw berging, kunt u kiezen voor vier wandprofielen:

				
Zweeds rabat	Verticale bekleding	Design Profiel	Modern rabat	Blokhutprofiel
Regelwerk tussen staanders	Regelwerk tussen staanders	Regelwerk tussen staanders	Regelwerk tussen staanders	Sleuven in staanders
Werkend: 175 mm	Werkend: 130 mm	Werkend: 130 mm	Werkend: 110 mm	Werkend: 135 mm
Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓
Groen geïmpr. 28mm	Groen geïmpr. 18mm	Groen geïmpr. 18mm	Groen geïmpr. 18mm	Groen geïmpr. 28mm
€95	€125	€115	€ 90	€95
Zwartgespoten 22mm	Zwartgespoten 18mm	Zwartgespoten 18mm		
€105	€145	€135		
Grijs gespoten 28mm				
€120				

Let op: maximale overspanning blokhuiprofiel = 300 cm

STAP 3: KIES, INDIEN GEWENST, DE WANDEN ONDER UW OVERKAPPING:

Profiel: →	Zweeds rabat	Zweeds rabat	Zweeds rabat	Verticale bekleding	Verticale bekleding	Design profiel	Design profiel	Modern Rabat	Blokhuiprofiel
Prijs/m ¹ wand↓	Geïmpr.	Zwart	Grijs	Geïmpr.	Zwart/wit	Geïmpr.	Zwart		
Enkelzijdig	€ 95	€ 105	€ 120	€ 125	€ 145	€ 115	€ 135	€ 100	€ 95
Dubbelzijdig	€ 171	€ 189	€ 216	€ 225	€ 261	€ 207	€ 243	€ 180	


Let op: maximale overspanning blokhuiprofiel = 300 cm

STAP 4: EXTRA STAANDERS T.B.V. CONSTRUCTIE (MAX. OVERSPANNING = 400 CM):

Accessoire	Prijs
Extra staander	120 x 120 mm € 75

STAP 5: KIES UW VERANKERINGSMETHODE

Methode▼	Benodigd per	Prijs
Antraciet Betonpoer deluxe	Staander	€ 34,95
H-Anker*	Staander	€ 19,95
Paalvoethouder	Staander	€ 15,95
HPL kunststof blokje (geen verankering)	Staander	€ 8,--
Turbobeton (zak á 25kg)	H-Anker*/Poer	€ 9,95
Antraciet Betonbanden 10 x 20 x 100 cm	m ¹ wand	€ 7,--



STAP 6: KIES UW AFWERKING / DETAILS

Accessoire	Berekend per	Prijs
Balustrade 80 cm hoog	m ¹ balustrade	€ 60,--
Staanders verdikt: 140 x 140 mm	Staander	€ 15,--
Zinken afvoerbuis i.p.v. kunststof	Stuk	€ 50,--
Verdikt boeideel i.p.v. 2 stapelplanken	n.v.t.	€ 0,--
Kraaltrim i.p.v. rechte daktrim	m ¹ dakomtrek	€ 7,--
Dakhout Wit gespoten	m ² dakoppervlakte	€ 10,--
Dakisolatie 30mm MG (incl. Lijm)	m ² dakoppervlakte	€ 15,--



De vuren ramen en deuren zijn ieder uitgevoerd met dubbel (melk)glas, gelamineerd en gevingerlast hout en worden uitsluitend blank geleverd tenzij anders omschreven.



D1
91 x 204
€ 510



D2
91 x 204
€ 510



D3
91 x 204
€ 525



D4
91 x 204
€ 510



D5
91 x 204
€ 525



D6 (melkglas)
91 x 204
€ 550



DD1
135 x 204
€ 850



DD2
135 x 204
€ 715



DD3
135 x 204
€ 805



DD4
135 x 204
€ 715



DD5 (melkglas)
135 x 204
€ 725



DD6
163 x 204
€ 850



DD7
163 x 204
€ 850



GD1
252 x 204
€ 900



R1
91 x 115
€ 325



R2
135 x 168
€ 525



R3
135 x 128
€ 575



R4
88 x 48
€ 95



R5
128 x 48
€ 115



R6
204 x 48
€ 175




R7
128 x 48
€ 215




R8
204 x 48
€ 250



R9
168 x 115
€ 215



R10
91 x 115
€ 550



R11
143 x 115
€ 675



R14
48 x 168
€ 185



Glazen schuifpanelen
€ 240 per paneel incl. rails boven & onder
paneelbreedte 64, 82 of 98 cm
maximale railsbreedte: 6 panelen
excl. aluminium handvaten
à €30 per paneel

prijzen deuren en ramen zijn geldig i.c.m. tuinhuis, prieel of overkapping. prijzen zijn niet geldig voor losse verkoop. Afmetingen zijn uitwendige kozijnmaten



ACCESSOIRES: H-ANKERS, TURBOBETON, 4X RAAM R1, VLONDER
MASSIEF COMPOSIT 25 x 150

39 | VUREN 500 x 300 | BLOKHUTPROFIEL VUREN | STAANDERS 14 x 14

Indien wenst uw buitenverblijf te beitsen in een kleur naar uw wensen. Adviseren wij hiervoor ons assortiment Remmers en Hermadix. Bij ieder gebeitst model in deze folder is ook de bijpassende kleur genoemd. Voor meer informatie over het huidige assortiment beitsen, bekijk onze website! Onze beitsen zijn waterverdunbaar en vochtregulerend. Gaat u uw eigen beits/kleur aanbrengen, let dan op dat u geen afsluitende verf of lak aanbrengt! Dit vormt een filmlaag waardoor het hout niet meer kan ademen! Gebruik altijd een vochtregulerende buitenbeits!



ACCESSOIRES: H-ANKERS, TURBOBETON, 4X RAAM R1, BEITS (REMMERS)
WIT 9010, SILBERGRAU, VLONDER COMPOSIT 25 x 150

40 | VUREN 500 x 300 | BLOKHUTPROFIEL VUREN | STAANDERS 14 x 14

ACCESSOIRES IN DETAIL

INCLUSIEF PRIJZEN INCL. BTW




H-ANKER (€ 19,95) + TURBOBETON (€9,95)



PAALVOETHOUDER (€ 15,95)



HPL KUNSTSTOF VOETJE (€ 8)



BETONPOER ANTRACIET (€ 34,95)



VERDIKT BOEIDEEL + KRAALTRIM (€ 7 /METER)



BALUSTRADE RECHT OF KRUIS (€ 50 /METER)



DETAIL: WANDEN OP REGELWERK



GLAZEN WAND (€240/PANEEL 64, 82, 98 CM)

Montage

Bij het door u zelf samengestelde pakket wordt een montagebeschrijving geleverd. Voor de montage van dit product is voldoende technisch inzicht en ervaring nodig. Bij het monteren van uw constructie dient een vlak en waterpas fundament aanwezig te zijn.

Zweeds rabat

De wanden van Zweeds rabat kunnen zowel enkelwandig, dubbelwandig, groen geïmpregneerd en diepzwart gespoten geleverd worden. Deze wanden worden standaard geleverd met regelwerk van 44 x 68 mm om deze tussen de staanders in te monteren. Hierdoor blijft u de staander zien en behoudt u de robuuste uitstraling. Bevestigingsmateriaal is standaard inbegrepen, bij de zwarte Zweeds rabatdelen worden zelfs schroeven met een zwarte kop geleverd om deze zo mooi mogelijk weg te werken! Let op: Zweeds rabat wordt altijd met de potdekselkant naar buiten verwerkt in verband met de afwatering. Indien u ook aan de binnen zijde van uw wand het potdekselprofiel wilt zien kunt u ervoor kiezen om de wand dubbelwandig te laten bekleden.

Dakbedekking

De dakbedekking welke standaard in het basispakket is inbegrepen. Is een EPDM rubberfolie welke meestal geleverd wordt uit één stuk. Deze wordt doormiddel van de meegeleverde contactlijm op het dak verlijmd en op de randen van het dak beschermd door een aluminium daktrim. EPDM is onderhoudsvrij en heeft een levensduurverwachting van circa 30 jaar. Wanneer er iets water op het dak zou blijven staan zal dit geen schade aan de dakbedekking toebrengen. Bij het verlijmen kan een blaasje of bobbeltje ontstaan. Dit kan geen kwaad voor de levensduur en is haast onvermijdelijk.



Hout leeft. In de zomer zal het materiaal krimpen, in de winter zal het hout uitzetten. Ook kunnen er krimp-scheurtjes, kop-scheurtjes, harszakjes, een kromming of een losse knoest voorkomen. Zelfs bij gelamineerde staanders is dit niet 100% uitgesloten. Dit heeft echter geen invloed op de sterkte van de constructie. Bij enkelzijdige wanden kan er door uitdroging een druppel water doorsijpelen op een knoest. Ook deuren en ramen zullen door de seizoenen krimpen en uitzetten. Bij de vuren deuren is dit meestal simpel op te lossen vanwege de verstelbare scharnieren. Bij de Douglas deuren en ramen zult u hoogstwaarschijnlijk in het eerste jaar een pascorrectie moeten doen. Bij geïmpregneerd hout kunnen impregneersporen, witte aanslag of lichte strepen door stapellatjes zichtbaar zijn. Dit is normaal en onvermijdelijk.

BRAND TIMMERFABRIEK SOLIDE

Binnendams 60 | 3373AE Hardinxveld-Giessendam | 0184-612218 | info@brand-solide.nl | www.brand-solide.nl